

	Observations (O) et questions (Q) du professionnel	Éléments obtenus auprès du patient
P	<p>O : Position fœtale. Patient immobile. Les mains sur le ventre. Odeur de selles dans la chambre.</p> <p>Q : Avez-vous plus mal lorsque vous inspirez ? lorsque vous expirez ? Lorsque vous faites d'autres mouvements ? Avez-vous des gaz ?</p>	<p>Soulagé par l'émission des gaz. Position pliée en deux. Diminué par la chaleur des mains. Ça ne change pas avec la respiration. N'a pas envie de tendre les jambes, n'a pas envie de se lever.</p> <p>C'est sûrement une appendicite. Mon petit-fils a été opéré il n'y a pas longtemps.</p>
Q	<p>Q : Dites-moi ce que vous ressentez. Parlez-moi de votre douleur. Pouvez-vous donner un chiffre entre 0 et 10 à cette douleur ?</p>	<p>Ressenti de contractions. Ça commence doucement et puis ça augmente jusqu'à 7. Et ensuite ça diminue.</p>
R	<p>Q : Montrez-moi où se situe votre douleur. Cette douleur a-t-elle des répercussions ailleurs ? Avez-vous mal dans la région thoracique ?</p>	<p>Montre la partie du ventre entre le nombril et le pubis. La douleur part vers le dos.</p>
S	<p>O : Puls bien frappée mais faible à 82/min. Pâleur du visage.</p> <p>Q : Avez-vous d'autres sensations que d'habitude ?</p>	<p>Palpitations cardiaques au paroxysme de la douleur. L'impression de perdre connaissance. Ses douleurs habituelles ont disparu. Inappétence, immobilité. Visage soucieux, grimaces. Voix faible.</p>
T	<p>Q : Quand est apparue cette douleur ? Revient-elle avec régularité ? A quelle fréquence ?</p> <p>Quand avez-vous été à selles la dernière fois ?</p>	<p>Ça a commencé il y a deux jours avec plus d'espacement entre les épisodes de douleur.</p> <p>Ça revient régulièrement, 2-3 fois par minutes, environ toutes les 15 secondes.</p> <p>Il semble qu'il y ait eu émission de selles il y a 2 jours.</p>

